

OGÓLNE ZALECENIA PO ZABIEGACH CHIRURGICZNYCH

1. Tampon należy usunąć z jamy ustnej po 30 minutach.
2. Zimne okłady po zabiegu przykładать naprzemiennie na 2-3 minuty jak najczęściej dwie doby po zabiegu. Należy unikać gorących napojów i pokarmów.
3. Po zabiegu pokarmy przyjmujemy po ustąpieniu znieczulenia miejscowego.
4. W dniu zabiegu nie pić alkoholu i nie palić papierosów.
5. Do czasu wygojenia ostrożnie postępować z miejscem pozabiegowym.
6. W razie potrzeby środek przeciwbólowy.....
..... x dziennie przez dni.
7. Płukanie jamy ustnej 2-3 razy dziennie ELUDRILEM zaczynając 24 godziny po zabiegu.
8. Antybiotyk..... x dziennie (co godzin
1 tabletka) dni.
9. Środek osłonowy np. TRILAC 2 x dziennie 2 tabletki.
10. AESCIN 3xdziennie po 2 tabletki od dnia zabiegu (opcjonalnie).
11. Zęby w okolicy pozabiegowej można szczotkować po dniach.
12. Zdjęcie szwów za dni.
13. Jeżeli założony jest opatrunek chirurgiczny **nie należy** go szczotkować.
Po usunięciu opatrunku postępować z raną jak wyżej.

OGÓLNE ZALECENIA PO ZABIEGACH CHIRURGICZNYCH

1. Tampon należy usunąć z jamy ustnej po 30 minutach.
2. Zimne okłady po zabiegu przykładать naprzemiennie na 2-3 minuty jak najczęściej dwie doby po zabiegu. Należy unikać gorących napojów i pokarmów.
3. Po zabiegu pokarmy przyjmujemy po ustąpieniu znieczulenia miejscowego.
4. W dniu zabiegu nie pić alkoholu i nie palić papierosów.
5. Do czasu wygojenia ostrożnie postępować z miejscem pozabiegowym.
6. W razie potrzeby środek przeciwbólowy.....
..... x dziennie przez dni.
7. Płukanie jamy ustnej 2-3 razy dziennie ELUDRILEM zaczynając 24 godziny po zabiegu.
8. Antybiotyk..... x dziennie (co godzin
1 tabletka) dni.
9. Środek osłonowy np. TRILAC 2 x dziennie 2 tabletki.
10. AESCIN 3xdziennie po 2 tabletki od dnia zabiegu (opcjonalnie).
11. Zęby w okolicy pozabiegowej można szczotkować po dniach.
12. Zdjęcie szwów za dni.
13. Jeżeli założony jest opatrunek chirurgiczny **nie należy** go szczotkować.
Po usunięciu opatrunku postępować z raną jak wyżej.